




# JONNESWAY

## Мультипликатор (48098)Т0946




### Инструкция по применению



## I. Назначение и область применения

Мультипликатор **JONNESWAY® T0946** предназначен для увеличения крутящего момента при использовании динамометрических ключей в тех случаях, когда диапазон имеющегося ключа недостаточен или требуется особо высокая нагрузка при ограниченном рабочем пространстве.

## II. Спецификация




Код №	<b>JONNESWAY</b>	L, мм	Передаточное отношение	MAX момент на входе, Нм	MAX момент на выходе, Нм	kg.
48098	T0946	420 1/2"	3/4"	1:3	500	1500 2,34

## III. Комплектация

- 1 Ручка мультипликатора
- 2 Корпус редуктора мультипликатора
- 3 Инструкция на русском языке
- 4 Пластиковый кейс

## IV. Элементы конструкции мультипликатора



## V. Инструкция по использованию


В основе принципа действия мультипликатора лежит кинематическая схема, включающая планетарную передачу, увеличивающую прилагаемый крутящий момент на величину передаточного отношения редуктора. Передаточное отношение мультипликатора **JONNESWAY® T0946 = 1:3**, что позволяет увеличить максимально допустимый для изделия крутящий момент на входе **500 Нм** до величины **1500 Нм** на выходе.

**!** Работы должны производится персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с подобным инструментом.

1. Установить ручку в корпус мультипликатора.



2. Установить мультипликатор вместе с торцевой головкой на гайку или головку болта. В зависимости от необходимой технологической операции, использовать вороток или динамометрический ключ. Ручка мультипликатора используется в качестве упора. Устанавливается против предполагаемого направления вращения.



## VI. Рекомендации по использованию, обслуживанию, хранению и технике безопасности

Мультипликатор **JONNESWAY® T0946** является высокотехнологичным премиум-инструментом и требует аккуратного обращения.

- ◊ Мультипликатор предназначен **JONNESWAY® T0946** исключительно для ручной работы с резьбовыми соединениями;
- ◊ Избегайте резких движений во время производства работ с применением динамометрического ключа;
- ◊ **Категорически запрещается** использовать мультипликатор вместе с механизированным инструментом, например гайковертом;
- ◊ При затяжке резьбовых соединений использовать динамометрический ключ и учитывать передаточное отношение усилителя крутящего момента. Помните, что мультипликатор усиливает крутящий момент кратно величине передаточного отношения;
- ◊ Не превышайте допустимое значение крутящего момента;
- ◊ Не допускайте ударов по корпусу инструмента и падения изделия на твердую поверхность;
- ◊ Не наращивать рычаг воротка или динамометрического ключа;
- ◊ Не допускать длительное хранение инструмента в условиях высокой влажности. При транспортировке и хранении предохранять мультипликатор от воздействия вибраций и ударов;
- ◊ Частое использование на предельно возможных значениях, может повредить инструмент без поломки адаптера-переходника;
- ◊ По окончании работ очистить инструмент от загрязнителей. Использовать сухую, чистую ткань для очистки корпуса мультипликатора и приспособлений входящих в комплект;
- ◊ Гарантийное обслуживание и ремонт изделия производить только в сертифицированных сервисных центрах;
- ◊ Не допускать самостоятельного ремонта и регулировок инструмента в период гарантийного срока;

**!** Несоблюдение условий эксплуатации и хранения инструмента может привести к преждевременному выходу его из строя. Производитель не несет ответственность за поломку инструмента, возникшую в результате неправильной эксплуатации.

## VII. Гарантийные обязательства

Компания **JONNESWAY®** является производителем профессионального ручного инструмента, пневматического инструмента, инструментальной мебели, оборудования для кузовного ремонта и сервисных работ.

Производство изделий сертифицировано по ISO 9001, качество продукции отвечает требованиям стандартов DIN, ANSI, подтверждено сертификатами GS и CE, полностью соответствует требованиям ГОСТа.

Претензии по данной гарантии не принимаются к рассмотрению в случаях невозможности подтверждения квалификации пользователя, наличия признаков неправильного применения и внесения изменений в конструкцию изделий.

Мультиплликатор **JONNESWAY® T0946** относится к категории высокоточного измерительного инструмента, имеющего в своей конструкции кинематическую схему. На такое изделие распространяется понятие «ограниченной гарантии», в связи с сокращенным сроком эксплуатации, связанным с повышенным износом при использовании и определен в 12 месяцев с начала применения в условиях эксплуатации средней интенсивности.

При повышенной интенсивности или тяжелых условиях эксплуатации гарантийный срок может быть сокращен. Начало эксплуатации определяется по дате продажи, указанной в гарантийном талоне **JONNESWAY®** продавцом инструмента или документе подтверждающим факт приобретения изделия.

Обслуживание по гарантийным условиям производителя не предоставляется в случае отсутствия соответствующих документов, подтверждающих приобретение и начало эксплуатации изделия.

