



## СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НАБОРЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСАДОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ дизельных форсунок

Набор для восстановления посадочных отверстий дизельных форсунок, 7 предметов

## Состав:

Фреза торцевая 15х19 мм Фреза торцевая 17х17 мм Фреза торцевая 17х19 мм Фреза фасочная 17х17 мм Фреза фасочная 17х21 мм Направляющая Т-образная рукоятка Шестигранный ключ 2.5 мм



ПРЕДМЕТОВ

53883 Артикул DICS7

Набор для восстановления посадочных отверстий дизельных форсунок, 17 предметов

## Состав:

Фреза фасочная 15.5 мм х 15.5 мм Фреза фасочная 17 мм х 17 мм Фреза фасочная 17 мм х 21 мм Фреза фасочная 14 мм х 14 мм Фреза фасочная 17.5 мм х 20.5 мм Фреза торцевая 15.5 мм х 15.5 мм Фреза торцевая 15 мм х 19 мм Фреза торцевая 17 мм х 17 мм Фреза торцевая 17 мм х 19.5 мм Фреза торцевая 17 мм х 19 мм Фреза торцевая 17 мм х 19.5 мм Фреза торцевая 17 мм х 20 мм Фреза торцевая 19 мм х 21.5 мм Т-образная рукоятка Направляющая Шестигранный ключ 2.5 мм



ПРЕДМЕТОВ

<sub>Код</sub> 53897

Артикул DICS17

## Описание:

Наборы для восстановления посадочных отверстий дизельных форсунок THORVIK® применяются для восстановления рабочей поверхности посадочных мест дизельных форсунок.

